

111 年特種考試地方政府公務人員考試試題

等 別：三等考試
類 科：資訊處理
科 目：程式設計

陳凱老師 解題

一、有關 C 程式設計，回答下列問題：

(一) 下列程式執行結果為何？(13 分)

```
#include <stdio.h>
int func1(int a, int b){
    printf("%3d %3d\n", a, b);
    if (b == 0) return a;
    else if (a % 2 && b % 2)
        return func1((a + b) / 2, (a - b) / 2);
    else if (a % 2 && !b % 2)
        return func1(a, b / 2);
    else if (!a % 2 && b % 2)
        return func1(a / 2, b);
    else
        return 2 * func1(a / 2, b / 2);
}
int main(void) {
    int x = 19, y = 2;
    printf("%3d", func1(x, y));
}
```

(二) 下列程式執行結果為何？(10 分)

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
bool func2(int A[], int x, int y){
    if (x > y) return false;
    else{
        int m = (x + y) / 2;
        printf("%3d %3d %3d\n", x, m, y);
        if (A[m] == m) return true;
        else if (A[m] > m) return func2(A, x, m - 1);
        else return func2(A, m + 1, y);
    }
}
int main(void) {
    int a[] = { 35, 60, 45, 7, 10, 22, 2, 50, 14, 3, 66 };
    printf("%3d", func2(a, 1, 10));
}
```

1. 《考題難易》：★★
2. 《解題關鍵》：熟悉函數、陣列與遞迴的呼叫與返回，細心推導即可。
3. 《命中特區》：程式設計：pg.57-62、72-74

【擬答】：

(一)

19 2
9 1
5 4
2 2
1 1
1 0
8

(二)

1 5 10 1 2 4 1 1 0

二、有關 Python 程式設計，回答下列問題：

(一)以下程式執行時，輸入正數為 15 和 21 時，其輸出結果分別為何？(14 分)

```
def func_2_1(x):
    y = 2
    while y <= x:
        flag = True
        for i in range(2, y):
            if y % i == 0:
                flag = False
                break
        if flag == True:
            print(y, end=' ')
        y += 1
if __name__ == "__main__":
    x = int(input('請輸入一正整數：'))
    print('輸出結果：')
    func_2_1(x)
    print('\n')
```

(二)以下是將 $x = [-5, 16, 30, -11, 26, -22]$ 整數串列，利用氣泡排序法，由小到大逐次排列，並顯示每一次排列的 python 主程式，

```
if __name__ == "__main__":
    x = [-5, 16, 30, -11, 26, -22]
    print('排序前：', end=' ')
    for i in range(6):
        print('x[%d] = %3d' %(i, x[i]), end=' ')
    func_2_2(x)
    print()
```

此程式執行結果如下：

排序前：	$x[0] = -5$	$x[1] = 16$	$x[2] = 30$	$x[3] = -11$	$x[4] = 26$	$x[5] = -22$
第 1 次排列：	$x[0] = -5$	$x[1] = 16$	$x[2] = -11$	$x[3] = 26$	$x[4] = -22$	$x[5] = 30$
第 2 次排列：	$x[0] = -5$	$x[1] = -11$	$x[2] = 16$	$x[3] = -22$	$x[4] = 26$	$x[5] = 30$
第 3 次排列：	$x[0] = -11$	$x[1] = -5$	$x[2] = -22$	$x[3] = 16$	$x[4] = 26$	$x[5] = 30$
第 4 次排列：	$x[0] = -11$	$x[1] = -22$	$x[2] = -5$	$x[3] = 16$	$x[4] = 26$	$x[5] = 30$
第 5 次排列：	$x[0] = -22$	$x[1] = -11$	$x[2] = -5$	$x[3] = 16$	$x[4] = 26$	$x[5] = 30$

公職王歷屆試題 (111 地方特考)

寫出氣泡排序法的 func_2_2(x)函數，來完成上述程式。（11 分）

1. 《考題難易》：★★★
2. 《解題關鍵》：留意程式的縮排與 Python 的輸出格式即可解答。
3. 《命中特區》：程式設計：pg.43-45、527-532

【擬答】：

(一)

輸入 15 時輸出為：2 3 5 7 11 13

輸入 21 時輸出為：2 3 5 7 11 13 17 19

(二)

```
def func_2_2(arr):  
    print()  
    for i in range(len(arr) - 1):  
        print("第 %d 次排序：" %(i + 1), end = '')  
        for j in range(0, len(arr) - i - 1):  
            if arr[j] > arr[j + 1]:  
                temp = arr[j]  
                arr[j] = arr[j+1]  
                arr[j+1] = temp  
        for k in range(len(arr)):  
            print(" x[%d]=%3d" %(k,x[k]),end = '')  
    print()  
  
if __name__ == "__main__":  
    x = [-5,16,30,-11,26,-22]  
    print("排序前：", end = '')  
    for i in range(6):  
        print(" x[%d]=%3d" %(i,x[i]),end = '')  
    func_2_2(x)  
    print()
```

志光 保成 學儒

我這樣做，一年連過4榜！

李○穎 111年度同時考取

普考電子工程

鐵路特考員級電子工程

中華電信線路建設及維運

台電僱員儀電運轉維護(中區)

選擇志光.保成.學儒，是因為資源多，時間上也比較好配合，而且還有配合疫情的遠距離教學，因此我報名了兩年班課程。

<基本電學>和<電子儀表>題型變化不大，主要將課本裡的題型練到熟，就能應付大部分了。<電子學>和<計算機概論>算是我的大敵，解決方法就是多做題目。

要上榜，就把常考的練到易如反掌，拿下有把握的分數。



鐵路特考 高普考 地方特考 自來水評價人員 台電僱員 中油僱員 中華電信 國營聯招職員級

三、有關 C++ 程式設計，回答以下問題：

建立一個 Rect 類別，其 Rect.h 定義如下：

```
class Rect
{
public:
    explicit Rect(double = 1.0, double = 1.0);
    void setWidth(double w);
    void setLength(double l);
    double getWidth() const;
    double getLength() const;
    double perimeter() const;
    double area() const;
private:
    double length;
    double width;
};
```

其屬性有 length 和 width，每個屬性內定為 1.0。提供計算矩形周長 (perimeter) 和面積 (area) 的成員函數。另外，提供寬度屬性的設定 (setWidth) 和獲取 (getWidth) 函數，也提供長度屬性的設定 (setLength) 和獲取 (getLength) 函數。設定函數要檢查長度和寬度均為大於 0.0 且小於 20.0 的浮點數。以下為測試 Rect 類別的主程式：

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
#include "Rect.h"
using namespace std;
int main(){
    Rect x, y(3.0, 4.0);
    cout << fixed;
    cout << setprecision(1);
    cout << "x: length = " << x.getLength() << "; width = "
        << x.getWidth() << "; perimeter = " << x.perimeter()
        << "; area = " << x.area() << '\n';
    cout << "y: length = " << y.getLength() << "; width = "
        << y.getWidth() << "; perimeter = " << y.perimeter()
        << "; area = " << y.area() << '\n';
}
```

執行結果如下：

```
x: length = 1.0; width = 1.0; perimeter = 4.0; area = 1.0
y: length = 4.0; width = 3.0; perimeter = 14.0; area = 12.0
```

寫出 Rect.h 中的 Rect()，setWidth()，setLength()，getWidth()，getLength()，perimeter()，area()等 C++ 函數，來完成上述主程式和執行結果的功能。（25 分）

1. 《考題難易》：★★★
2. 《解題關鍵》：只要熟悉 constructor 與 getter, setter 的寫法即可作答，但同學可能對建構子的預設值設定比較生疏。
3. 《命中特區》：程式設計：pg.135-138

【擬答】：

```
1 Rect::Rect(double w, double l) {
2     setWidth(w);
3     setLength(l);
4 }
5
6 void Rect::setWidth(double w) {
7     width = w;
8 }
9
10 void Rect::setLength(double l) {
11     length = l;
12 }
13
14 double Rect::getWidth() const {
15     return width;
16 }
17
18 double Rect::getLength() const {
19     return length;
20 }
21
22 double Rect::perimeter() const {
23     return (width + length) * 2;
24 }
25
26 double Rect::area() const {
27     return width * length;
28 }
```

志光 保成 學儒
真的有輕鬆考取的方法！

掌握上榜 8 大招

 法科架構班 結合實務例子 建構法科概念	 扎实正規班 完整堂數 循序漸進	 工科全科班 公職+國營 一次到位	 作文實戰班 強化寫作架構 理清邏輯概念
 主題題庫班 主題教學 考點分析	 精華總複習 掌握考點 增強實力	 全真模擬考 比照真實考試 檢視應考實力	 考前關懷講座 名師最終提點 觀念更加清晰

公職王歷屆試題 (111 地方特考)

四、有關 Java 程式設計，回答下列問題：

(一) 寫一找尋小於 10,000 的完美數 (Perfect number) 程式，所謂完美數是指：如果一個正整數等於它所有正因數的和，但不包括它自己，則此正整數被稱為完美數。例如，6 是第一個完美數，因為 $6 = 3 + 2 + 1$ 。接下來是 $28 = 14 + 7 + 4 + 2 + 1$ 。（11 分）

(二) 以下程式功能為何？當輸入 32, 56, 80 時，其輸出結果分別為多少？（16 分）

```
import java.util.Scanner;
public class LSE111_r4_2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("輸入一整數: ");
        int value = input.nextInt();
        String oS = "";
        while (value != 0) {
            int s = value % 8;
            oS = s + oS;
            value = value / 8;
        }
        System.out.println("輸出為: " + oS);
    }
}
```

1. 《考題難易》：★★

2. 《解題關鍵》：很基本的 while 迴圈題型，在課堂上也有提到幾乎一樣的題型。

3. 《命中特區》：程式設計：pg.225-226

【擬答】：

(一)

```
1 public class app {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         int x, y;
5         int sum;
6         for(x = 1; x <= 10000; x++) {
7             sum = 0;
8             for(y = 1; y <= x / 2; y++) {
9                 if(x % y == 0) {
10                     sum += y;
11                 }
12             }
13             if(sum == x) {
14                 System.out.print(x + " ");
15             }
16         }
17     }
18 }
```

(二)

輸入 32，輸出：40

輸入 56，輸出：70

輸入 80，輸出：120



狀元

- 【全國狀元】111高 考電子工程-洪○銓
【竹苗區狀元】110地特四等電子工程-詹○凱
【台北市狀元】110地特四等資訊處理-于○
【台中市狀元】110地特四等電力工程-柯○訓
【金門縣狀元】110地特四等資訊處理-吳○展
【花東區第四】110地特三等資訊處理-羅○哲
【桃園市第四】110地特三等資訊處理-丁○妃
【高雄市第四】110地特四等電力工程-盧○源
【高雄市第六】110地特四等電力工程-蘇○禎

榜眼
探花

- 【全國榜眼】111普 考資訊處理-羅○昌
【高雄市榜眼】110地特三等電力工程-江○展
【高雄市榜眼】110地特四等電子工程-曾○富
【台北市探花】110地特三等電力工程-黃○任
【台北市探花】110地特五等電子工程-柯○輝
【全國第七】111普 考電子工程-卓○倫
【全國第七】111初等 考電子工程-柯○輝
【桃園市第七】110地特三等電力工程-張○培
【全國第八】111高 考機械工程-江○禾

版面有限 無法一一刊登

考取菁英 強勢佔榜

單一年度優秀考取

高考資訊處理 賴○全; 高考資訊處理 郭○楷; 普考資訊處理 劉○廷; 普考資訊處理 賴○全; 高考電力工程 吳○顯; 高考電力工程 曾○倫; 高考電子工程 王○榕
高考資訊處理 黃○迪; 高考資訊處理 廖○仲; 普考資訊處理 張○偉; 普考資訊處理 張○慧; 高考電力工程 鄭○駿; 高考電力工程 吳○塘; 高考電子工程 蔡○雪
高考資訊處理 張○偉; 高考資訊處理 羅○昌; 普考資訊處理 褚○華; 普考資訊處理 劉○銘; 高考電力工程 葛○宇; 高考電力工程 蔡○昇; 普考電子工程 馮○恩
高考資訊處理 郭○哲; 高考資訊處理 劉○廷; 普考資訊處理 李○庭; 普考資訊處理 陳○堂; 高考電力工程 陳○璣; 普考電力工程 吳○捷; 普考電子工程 蔣○霖
高考資訊處理 胡○耘; 高考資訊處理 李○庭; 普考資訊處理 陳○明; 普考資訊處理 廖○仲; 高考電力工程 王○甯; 普考電力工程 吳○哲; 高考機械工程 黃○榮
高考資訊處理 許○傑; 高考資訊處理 曾○道; 普考資訊處理 鄭○然; 高考電力工程 蔡○鎮; 高考電力工程 梁○豐; 普考電力工程 梁○豐; 普考機械工程 江○禾
高考資訊處理 陳○廷; 高考資訊處理 于○; 普考資訊處理 吳○翰; 高考電力工程 李○源; 高考電力工程 席○棠; 高考電子工程 卓○倫; 普考機械工程 金○璋
高考資訊處理 陳○明; 普考資訊處理 黃○迪; 普考資訊處理 曾○道; 高考電力工程 丁○翔; 高考電力工程 吳○哲; 版面有限 無法一一刊登

職王